


UUTUUS

LED-ÄÄRIVALOT



LED-äärivalot



40-1054 12 V keltainen

40-1056 24 V keltainen

mitat: 106 x 46 mm



40-1055 12 V keltainen

40-1057 24 V keltainen

mitat: 106 x 66 mm, 90° jalalla



40-1058 12 V kirkas

40-1060 24 V kirkas

mitat: 110 x 72 mm, 90° jalalla



40-1059 12 V kirkas

40-1061 24 V kirkas

mitat: 110 x 50 mm

40-1062 12 V kirkas / punainen

40-1063 24 V kirkas / punainen

mitat: 99 x 52 mm, taipuisaa kumia



40-1064 12 V punainen

40-1065 24 V punainen

mitat: 57 x 28 mm, kumia



40-1066 12 V kirkas

40-1067 24 V kirkas

mitat: 57 x 42 mm, kumia



40-1068 24 V vas. kirkas / punainen

40-1069 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 98 mm, kumia



LED-äärivalot



40-1070 24 V vas. kirkas / punainen

40-1071 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 125 mm, kumiavarsi



40-1072 24 V vas. kirkas / punainen

40-1073 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 190 mm, kumiavarsi



40-1074 24 V vas. kirkas / punainen

40-1075 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 78 mm, kumia



40-1076 24 V vas. kirkas / punainen

40-1077 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 175 mm, kumivarsi

40-1078 24 V vas. kirkas / punainen

40-1079 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 135 mm, kumivarsi



40-1080 24 V vas. kirkas / punainen

40-1081 24 V oik. kirkas / punainen

mitat: pituus 110 mm, kumivarsi



40-1082 24 V vas. takavallo

40-1083 24 V oik. takavallo

7 toim. heijastin,
ajo-, sumu-, jarru-, peruutusvalo ja vilkku norm. polttimolla
huomiovalot x 2 LED valolla
mitat: 385 x 135 x 85 mm, pulttikiinnitys M8, ruuviväli 110 mm
Huom. LED- ja normaalit polttimot



40-1084 12 /24 V vas. takavallo peruutusvalolla

40-1085 12/24 V oik. takavallo sumuvalolla

5 toim. heijastin,
ajo-, jarru-, sumu-, /peruutus-, rekisterikilvenvalo
ja vilkku norm. polttimolla
mitat: 235 x 142 x 55 mm, pulttikiinnitys M6, ruuviväli 151 mm
Huom. normaalit polttimot

